

DISPLAY・SIGN SERVICE LIST

—— サイン・ディスプレイ カタログ ——



KING
CORPORATION



DISPLAY

演出物・展示

展示・即売会を彩る定番アイテム。1からブースをプロデュースします。



バナー ターポリンは当社オリジナル防災製品です。ターポリンであれば全ての商品に防災ラベル貼付可能です。

バナー + バナースタンド

季節や時間帯に応じた販促に最適なスタンド看板! 取り付け簡単! 約1分! この他屋内外、各種バナースタンドを取り揃えています。ご相談ください。

W600×H2000タイプ

仕様

- メディアサイズ: W600×H1950
- メディア: ターポリン

W900×H2000タイプ

仕様

- メディアサイズ: W900×H1950
- メディア: ターポリン



W600×H2000タイプ



W900×H2000タイプ



専用収納ケース付き 背面

ロールスクリーンバナー

難しい設置もなく、バナーを引き出すだけ! 簡単手軽なロールスクリーンタイプ。

仕様

- サイズ: W850×H2000
- メディア: ターポリン



専用キャリーバッグ付き



ワイドバナー

大きなインパクトを手軽に実現! 案内サインやバックボードなどにご利用ください。データ入力からバナー出力、什器まで、セットで納品致します。

仕様

- 幕表示サイズ: W2400×H1800
- 本体サイズ: W2400×H880~2210×Φ300
- メディア: ターポリン



コンパクトな収納バッグ付き



パネル

インクジェット出力をしてラミネート加工を施したものをスチレンボードやアルミ複合板等様々な板材に、貼り付け仕上げます。アルミフレームの取り付けも可能です。厚みも様々あり、使用シーンによって素材からお選びいただけます。

スチレンボード

スチレンボードは、ポリスチレンを主原料とした発泡板です。POP、ポスター掲示、模型など、幅広い用途にご使用いただけます。

段ボールパネル

スチレンボードに代わる環境に優しい新素材。スチレンボードと違い芯材がダンボール素材なので廃棄時は可燃ごみとして処理でき、地球環境に配慮したパネルです。

アクリル板


軽くて耐久性があり、経年劣化しにくい板材です。様々な用途で使用できます。カラーバリエーションも豊富です。透明度の高い物もご用意できます。

アルミ複合板

アルミ複合板は、発泡ポリエチレン樹脂をアルミでサンドした板材です。軽量で強度も高いため屋外用看板に主に使用されます。

スチール複合板

スチール複合板は、発泡ポリエチレン樹脂をスチール(シート)でサンドした板材です。丈夫で、壁に取り付け掲示板等で使用できます。マグネットが付くためホワイトボード等幅広い用途で使用できます。



フレーム付パネル

パネルアイテムを思い通りに演出できます。

便利なオプションパーツを各種ご用意。

吊り具

必要な演出方法によって、様々な取り付け方ができます。

- ①サンフレーム吊り具……表面からは吊り具が目立ちません。
- ②鏡吊り……パネル自体に穴を空け取り付けます。
- ③ワニ口……歯で挟みこみ取り付けられます。
- ④三つ組クサリ……簡単に調整が可能なクサリです。



紙スタンド

パネルを自立させて使用できます。パネルの長さ2/3以上を推奨します。



パネル用スタンド

等身大パネルなど、軽量の大型パネルを自立させるスタンドとして手軽に使える便利な商品です。

直立タイプ



背面タイプ



直立タイプ

仕様

- サイズ: W300×H133×D233 (組み立て時)
- 重量: 470g
- ※対応パネル9mmまで

背面タイプ

仕様

- サイズ: W348×H1400(1000+400) ×D385
- 材料: スチール

パネル使用例

等身大パネル

写真やイラストをステンレボードに貼り、姿抜きしたパネルです。
店頭の人物パネルはもちろん、結婚式のウエルカムボードとしても活用できます。



仕様

- サイズ: W900×H1500
- メディア: フォト紙、マットラミネート
- 加工: パネル7mm・切り抜き・紙スタンド

折り畳めば、持ち運びも便利



作品キャプション

パネル5mmやアクリル透明3mmを使い、展示会や美術館等で使用できます。



※アクリル3mm

仕様

- サイズ: W180×H120
- メディア: フォト紙
- 加工: クリアベースアクリル3mm

卓上パネル

裏に紙脚を付ける事で立たせる事ができます。フェアや季節ものの商品アピールに最適なツールです。

仕様

- サイズ: A5
- メディア: コート135kg
- 加工: パネル5mm+紙足



背面

撮影スポットセット

90 angle stand (キューマルアングルスタンド)

垂直型の大型壁面を簡単に設置できるパネルスタンドです。
両面使用・連結使用も自由自在。


W900×H1800タイプ

仕様


- 本体サイズ: W200mm×H1,815mm×D410mm (収納時)
- 本体サイズ: W1,250mm×H1,815mm×D410mm (最大展開時)
- 本体: アルミ/スチール
- 本体重量: 4.7kg



※1 アルミフレームの断面図と注意事項



両面で使う場合はA面とB面でセットできるステンレボードの幅が異なりますので注意が必要となります。2.4mmの差異が出ます。



フラッシュプリント 撮影スポット

フラッシュプリントを利用した撮影スポット。

セット仕様

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| パネル | 床用シート |
| ○サイズ: W2400×H2400mm | ○サイズ: W2400×D1000mm |
| ○メディア: フラッシュプリント+パネル7mm 2枚 | ○メディア: 塩ビシート |
| ○スタンド: 90 angle stand、マジックテープ | ○加工: 床用エンボスラミネート、ラバーシート |



チャンネル文字

お手頃価格で立体文字を製作したいならカルブ文字がオススメ。
店舗の看板やイベントの装飾として活用できます。

仕様

- サイズ: W600×H600
- メディア: マーキングフィルム
- 加工: 塩ビ板1mm+カルブ30mm、裏面両面テープ



インクジェット出力でより表現の自由を。

仕様

- サイズ: W600×H600
- メディア: 溶剤出力+マットラミネート
- 加工: 塩ビ板1mm+カルブ30mm、裏面両面テープ

天吊パネル

天井から吊るすタイプのパネルです。
両面加工や、姿抜き加工も可能です。

仕様

- サイズ: W900×H300
- メディア: フォト紙
- 加工: 片面パネル5mm



番外 NOALX™ (ノンアルミ複合板)

人を傷つけない、地球にやさしいノンアルミ複合板NOALX™。いつものサインをより安心・安全な次世代サインへ

アルミ複合板に比べて重量は1/4以下で落下リスク大幅削減
短時間で簡単施工
継ぎ目のない長尺サインも可能
海洋プラスチックごみ削減に貢献!

アルミ複合板を使ったサイン

配送・梱包代	高コスト
施工費	高コスト
印刷代 リメディア ラミネート	高コスト
アルミ複合板 カット含む	高コスト

NOALX™

配送・梱包代	配送梱包費削減
施工費	施工時間半減 貼り手前削減
印刷代 リメディア ラミネート	リメディア不要 ゴミ処分費削減
NOALX™代	高コスト削減

丸めて持ち運び可能!



仕様

- サイズ: B1
- メディア: PET複合材
- 加工: PETクロスラミネート

その他ディスプレイ商材

懸垂幕・横断幕

4辺に補強用のロープを入れ縫製し、ハトメ加工も行います。キャンペーン等の掲示に活用できます。メディア幅2400mmまで対応可能です。ご相談ください。

仕様

- サイズ: W3600×H850
- メディア: ターポリン
- 加工: 四方ロープ補強・ハトメ300ピッチ



タペストリー

トロマット・スウェード・ボンジ・両面遮光スウェード・軽量ターポリンなど様々なメディアを準備しています。

仕様

- サイズ: W600×H1800
- メディア: トロマット
- 加工: 上下袋縫製 塩ビパイプ 左右ヒートカット

テーブルクロス


展示会やイベントで商品を引き立てるだけでなく、ブースのイメージアップに。机をカバーできるので机の下のスペースを目隠しできます。

仕様

- サイズ: W1800mm×D450mm×H700mm
- メディア: トロピカル・トロマット・ターポリン・転写(撥水トロマット)
- ※生地幅の関係でつながらずに作成できるプリント幅は生地によって異なります。



一般的な折りたたみ式会議用テーブル



※上記以外にも、ワイドタイプ(奥行き900mm)なども展示会などでよく使用されます

椅子カバー


イベントのイメージアップに展示会やイベントで流動的にアピールします。かさばらずに持ち運びラクラク。設置もカンタン繰り返し使えるので経済的。

仕様

- サイズ: ノーマル 約450x630mm ハーフ 約450x390mm
- 生地: スムース・サテン
- ※取り付ける椅子の形状によってサイズが異なります。



パイプで三辺約10mm程度隠れます。



約W450×H600mm

※バリエーションは他にもございます。お気軽にお申し付け下さい。

フロアシート

床面に敷くシートです。再剥離の塩ビ素材と、ゴムタイプの物をご用意しています。再剥離タイプは剥がした際の糊残りもありません。ゴムマットタイプは簡単設置ができるので施工費がかかりません。現場施工も承ります。

仕様

- サイズ: W900×H600
- メディア: 塩ビシートor塩ビアルミシート
- 加工: 床用エンボスラミネート、ラバーシート




ミニのぼり

テーブルや棚に置けるサイズののぼりです。商品POPをミニサイズののぼり形にすると存在感・アイキャッチ力が高まります。

仕様

- サイズ: 約 W100×H300
- メディア: ボンジ
- 加工: パイプ、白キャップ



壁面・ウインドウ装飾

展示会場の壁面や、店舗のウインドウ等、比較的広い範囲への装飾もお任せください。オリジナル「ドットタックシリーズ(P14参照)」なら、施工も撤収も簡単です。ウインドウ用にガラスの裏側から貼れるタイプや、好きな形に切り抜いて貼るタイプのシートもご用意できます。

仕様

- サイズ: W990×H2700
- メディア: ドットタイプ糊シート(白・透明)
- 加工: ラミネート(マット・グロス)



テーブル用シール

テーブルに貼るタイプのPOPです。簡単に貼れて糊残りしにくい素材なので、季節毎の商品PR等にオススメです。ドット糊タイプと合成紙タイプがあり、変形サイズも対応可能です。短期間向けのご用意ですが、長期向けもご用意します。

仕様

- サイズ: A4
- メディア: ドットタック、ラミネート
- 加工: 角R加工



PRINT

オンデマンド印刷・出力・加工

チケットから壁紙まで、シーンに応じた手法でコスト削減と高付加価値商品をご提供致します。



大型グラフィック出力

基本の大型出力です。各種メディア取り揃えております。用途・予算等お気軽にご相談ください。

屋内向け

4つのブラックインク搭載した10色の水性インクジェット機による出力をします。要求の厳しい作品プリントにもお応えできます。



マットコート紙

グラフィックメディアでは最安価の厚手のマット紙。

フォト紙(光沢紙)

鮮やかなグラフィックを引き立てる光沢のあるフォト紙。

フォト紙(半光沢紙)

鮮やかなグラフィックを引き立てる反射を抑え若干光沢を落とした半光沢紙。

屋内用合成紙

多少の耐水性がある速乾性の高い水性顔料インク対応の安価な合成紙。

屋外向け

10色で印刷機で色域が広いPANTONE®を幅広くカバー。高品質且つ耐候性の高い印刷が可能。



塩ビタック

裏面グレー糊付で隠蔽性の高い一般的な屋外向けシート。

再剥離塩ビタック

裏面グレー糊付きの塩ビタックに再剥離性を持たせたシート。剥がした後に糊が残りにくいシートです。

電飾用乳半フィルム

内照看板等に挟み込んで使用する半透明のメディア。基本はインクを濃く印刷します。PET基材で硬めの素材です。

電飾用乳半フィルムタック

主に屋外用内照看板の亚克力板に貼って使用する、裏面透明糊付乳白色の塩ビメディア。基本はインクを濃く印刷します。

シルバータック

基材がシルバーになっている塩ビタック。それぞれのカラーでメタリックを表現するのに使用できます。マトリクス糊のため水貼り厳禁。

シルバータックヘアライン

シルバータックのヘアラインタイプ。

車輻用フィルムタック

カーラッピングが可能な塩ビメディア。再剥離性があり、3次曲線に追随する車輻用塩ビタック。専用ラミネートとセットで使用します。

クリアタック

再剥離性のある透明の塩ビタック。ガラス面などの装飾に最適です。

クリアタック+白インク

カラーの下地に白インクの出力を行う事で、グラフィックやマークの認識度を高める出力方法。ガラス面で透明にしたい場合に有効。

高透明クリアタック

ガラスに貼っても歪み・くもりの少ない透明度の高いPET基材のメディア。

透明エンボスタック

透明素材に凹凸があり、磨りガラス調の糊付メディア。印刷も可能です。

ドットタック

裏面の糊がドット状になっている為、空気が入りにくく、不慣れな人でも施工し易いメディア。クーリングも楽。

透明ドットタック

透明タイプのドットタック。カラー出力やカラー+白インクで出力を行います。

再帰反射塩ビタック

再帰反射性能のある塩ビタック。防災用看板や標識に最適です。

ターポリン

横断幕や懸垂幕に使用される、ビニール製生地両面に塩化ビニル樹脂を塗った生地。

FFシート

大型の内照看板に使われる拡散幕

両面遮光ターポリン

両面印字が可能なターポリン。街路フラッグ等に使用されます

表具

展示会等に使用される経師貼り用耐水紙。

フラッシュプリント

フラッシュ撮影をする際の光が反射する原理で、通常では見えない隠された絵柄が一瞬で表示される最先端の特殊なプリント。アイディア次第で様々な活用が可能です。

大型図面出力 30分でビル1棟分の図面出力が可能!

A1サイズ1分間に14枚出力可能なHP PageWideにより美しくすばやい対応が可能です。

普通紙・コート紙

一般的な用紙で、コート紙はカラー印刷に適しています。

トレーシングペーパー

透かして複写するための薄い半透明の紙です。

ケミカル和紙

ポリエステルフィルムを両側から和紙でサンドしています。

マイラー

図面用のポリエステルフィルムです。湿度に対しての寸法安定性が優れています。

ラミネート

UVラミネート(マット/グロス)

印刷物を紫外線から守り、耐候性を高めたラミネート。色褪せ抑え印刷物の寿命を延ばします。

ホワイトボードラミネート

ホワイトボードマーカーで書き込み可能なラミネート。WLやアルミ複合板・スチール複合板と併せての使用がオススメです。

床用ラミネート

床の広告物の表面保護を目的として使用するエンボス加工が施されたラミネート。滑り止め機能のついたラミネートもあります。

オンデマンドPP

厚み片面30ミクロンのPP加工です。PP加工することで、丈夫に仕上るとともに、高級感が出ます。破れ防止にもなるので、長期間使用される場合にはお薦めです。

大型グラフィック出力使用例

大判ポスター


定型サイズはもちろん、**最大短辺1500mm**までのカラー印刷が可能です。屋外用・屋内用など様々な材質で使う場所によって選択できます。また、ラミネートを使う事で使用するポスターの寿命を延ばし、長い間掲示する事もできます。



フレーム付きポスター

高透明ウィンドウシート

透明性に優れたポリエステルフィルム(PET)に専用の保護用ラミネートをセットしたウィンドウ装飾シート。9色+白インクの表現力はインクジェットとは思えない鮮やかさを実現しました。



仕様

- メディア: ポリエステルフィルム (PET 透明)
- 加工: ラミネート (PET・ハイグロス)

メニュー表

商品の種類・内容によってバリエーションを変えてみてはいかがでしょうか？



仕様

- 印刷: オンデマンド出力
- サイズ: 210×297、297×420
- 紙質: コート紙 135kg
- 厚さ: ラミネート 100μ
- 両面カラー (モノクロも可)

長尺POP

壁面等に掲示する最大用紙サイズ1200×330mmまでの長尺POPです。サイズや材質など、用途に合わせた製作が可能です。

※印刷可能サイズは1180×310mm。



仕様

- サイズ: 297mm×594mm
- メディア: コート紙 135kg
- 加工: オンデマンド 両面フルカラー

壁面クロス

商業施設や店舗、住宅の壁面をオリジナルデザインで飾ります。当社では防火・F☆☆☆☆加工認定を受けていますので安心してご相談下さい。

防火・F☆☆☆☆加工認定証



仕様

- 素材: 塩ビシート
- プリンテリア (防炎壁面クロス) ポスター紙



ドットタックシリーズ

ドットタイプの糊なので空気抜けが良く、大判サイズでも簡単に貼る事ができます。しかも、糊残りしにくい素材なので、はがす時も楽ちんです。耐候性があるので色味が長持ちします。クロス壁面やガラス面にも対応可能です。

※市販のセロハンテープが貼れる素材でしたら何にでも貼れます。

仕様

- メディア: ドットタイプ糊シート (白・透明)
- 加工: エ: ラミネート (マット・グロス・白)



ドットタイプの糊面



ウォールシート (壁用)



ウィンドウシート (窓用)

※窓用はガラス等の内側から貼れます。

シール・カッティング文字

インクジェット出力したシールをカッティング1枚の中に何個あっても価格は同じです。
※デザインによってはカッティングできない場合がございます。

オープン告知やセールなど、店頭のウィンドウにマーケティングフィルムを貼り、訴求力を高めます。赤や白といった単色のフィルムのみならず、**インクジェットを使ったカラフルなマーケティングフィルム**も可能です。インクジェットを使ったオリジナルステッカーも作成可能です。

棚用シール

貼って剥がせるシールで、誰でも簡単に貼れます。剥がす際、糊残りもしません。セールで店舗の雰囲気を変えたい場合などに活用できます。

仕様

- サイズ: W620×H20
- メディア: ドットタック (塩ビ)
- 加工: ラミネート加工



大型電飾看板

店舗屋外のファサードサインにFFシート+電飾看板。用途に応じて看板の製作を致します。

仕様

- サイズ: W6200×H800
- メディア: 溶剤出力 (FFシート)
- 機材: アドフレックス・電源・背面板
- 工事別途



ホワイトボード加工

インクジェット出力したシートにホワイトボードラミネート加工を施し、マグネットにて仕上げたシート。他にもスチール複合板やスチレンボード等を使ったオリジナルホワイトボードも製作できます。



表面にホワイトボード加工が施してあるので繰り返し書込みが可能です。

工事予定表マグネットシート

工事現場で朝礼等で使用できる工事予定用シートです。ホワイトボードマジックでの書き消しができます。現場での安全、作業効率アップにご活用ください！

仕様

- サイズ: W900×H900
- メディア: 溶剤出力+ホワイトボード加工
- 加工: マグネットシート



SIGN

看板


ご希望に応じて一番効果的かつ最適な看板作成をご提案致します。



Wellud (ウェルド)


当社が提案する、手軽に始められるデジタルサイネージサービスです。

コンテンツの更新・変更が簡単な独自システムを御用意しています。
導入シーンにあわせ什器選定からコンテンツ作成まで御相談下さい。



- ハードウェア構成**
- ウェルドスティック (Raspberry Pi 4 (8GB))、LTE対応USB dongle
 - モニター、スタンド
 - HDMIケーブル、電源ケーブル
- 通信方法**
- モバイル通信LTE (NTTドコモ [クロッシィ] エリア)
 - (高速通信データ容量 3GB)
 - ※3GBを超えた場合通信速度が256kbpsに制限 (Wifi接続、有線接続 別途設定可能)
- ウェルドマネージャー仕様**
- URL: <https://manager.wellud.com/Users/login>
 - 1 コンテンツデータ量: 総量200MB
 - 1 ユーザー総データ容量: 3GB
 - 1 ファイルデータ量: 50MB
 - 指定可能オブジェクト
 - ページスライドエフェクト
 - 文字列 (1行・複数行)
 - 画像 (JPEG、GIF、BMP、PNG)
 - 動画 (mp4h.264コーデック対応)
 - SD画質推奨 (最大HD画質 (1280×720) 720pxまで対応)

Wellud Player



オールインワンパッケージ



- Wellud Player**
- ・モニター + スタンド
 - ・Wellud Stick (ラズベリーパイ+スティックモデム)
- Wellud Manager**
- ・テンプレート編集機能
 - ・静止画・動画アップロード
 - ・サイネージ端末機能
 - ・ページセット管理機能

価格はお問い合わせください

のぼり旗

店頭で訴求の定番アイテム。少数の製作、ポールや注水タンクといった一式で提供させていただきます。



A型看板

シンプルで見栄えのよいオールアルミ仕様のA型看板に溶剤出力を貼付けた商品。人型看板(片面)もご用意できます。



工事看板

既成の工事用看板枠とトタンに溶剤出力したシートを貼付けた商品。マグネットによって内容を都度変更が可能です。国交省及び各自治体仕様の看板を制作します。



データのご入稿について



Adobe Illustrator or PDFでのご入稿をお願いいたします。
※aiの場合は画像を「ファイル」→「パッケージ」→「リンクをコピー」にチェックとリンクを別のフォルダーに収集にチェックを入れてパッケージしてください。
※アウトライン前とアウトライン後のデータをご用意ください。

PDFでのご入稿はPDF/X-4:2008の形式でお願いします。
※その他のソフトやデータ形式をご希望の場合はご相談ください。
※不明点があればお問い合わせください。



株式会社キングコーポレーション
<https://www.king-corp.co.jp/>